

ophelis docks

Produktinformationen



Produktinformationen ophelis docks 2013

Inhalt

3	Konzept
4	Gestelle
4	Module
7	Sessel und Sofas mit U-Paravent
7	Planung
10	Anleitung Produktkonfigurator
12	Gewichte und Ladeeinheiten
14	Variantenschlüssel
16	Stoffe
17	Festtypenpreisliste

Konzept

Mit docks gibt ophelis die Antwort auf die vielfältigen neuen Anforderungen im Büro. Sogenannte unscharfe Zonen sollen – ergänzend zum klassischen Arbeitsort Schreibtisch – die neuen Bedürfnisse einer sich ändernden Arbeitswelt erfüllen. Als Gemeinschaftsmöbel kann docks sowohl Treffpunkt und Schnittstelle als auch Rückzugsort zur Konzentration und Entspannung sein. Die Zusammenstellung der Module erlaubt akustische und visuelle Abschirmung genauso wie offen gestaltete Besprechungszonen.

Design

Till Grosch & Björn Meier, Berlin

Produktmerkmale


- echtes Baukastensystem
- frei konfigurierbar
- alle Module der Mittelzone aus einem Guß
- auch Add-Ons werden Systembestandteil
- Kabelführung immer im System beinhaltet
- große Auswahl an Bezugstoffen
- maßlich und formal zu den anderen ophelis Möbelsystemen kompatibel

Systematik

- es gibt unterschiedliche Module
- ausgehend von den Modulen erfolgt die Planung
- nach Abschluß werden die Gestelle zugeordnet
- es gibt Abhängigkeiten und Regeln der Anordnung

Planungsraster




- Tiefe ist immer 90 cm
- Basis ist das Quadrat 90x90 cm (kleinste freistehende Einheit)
- ab 120 cm endlos im 15 cm Raster planbar
- bis 240 cm ein durchgehendes Gestell = 2 Fußseitenteile / 4 Füße
- ab 240 cm mit Verkettung, also mindestens 3 Fußseitenteile / 6 Füße
- Vielfalt an Aufstellungsmöglichkeiten: Linear- / L- / Kreuz- und T-Verkettungen ermöglichen auch U- und Z-Aufstellungen



Gestelle

Gestell

- Fußgestelle bestehen aus Fußseitenteilen und Rahmen
- Seitenteile beidseitig 15 cm eingerückt
- durchgehender Rahmen ermöglicht flexible Anbringung der Module
- integrierter Beam dient der Elektrifizierungsführung
- 11 Rahmenbreiten (60 / 75 / 90 / 105 / 120 / 135 / 150 / 165 / 180 / 195 / 210 cm)
- Gestelle werden im pcon Planner automatisch nach Abschluß der Modulkonfiguration generiert



Rahmen

1 Beam

Fußseitenteil

2 Abdeckkappe


3 Querträger

4 Fuß


Module

Polster

- je nach Typ zur Planungsrichtung drehbar – Seitenteile beidseitig 15 cm eingerückt
- Typen Polster 90x90 cm (um 90° / 180° / 270° drehbar): Polster 90 Lehne links / Polster 90 Lehne rechts / Polster 90 Lehne durchgehend / Hocker 90
- Typen Polster 135x90 cm (um 180° drehbar): Polster 135 Lehne links / Polster 135 Lehne rechts




- doppelte und einfache Kappnähte
- Belastbarkeit: Flächenlast von 120 kg je Meter
- Festigkeit: straffe Polsterung (Raumgewicht: 38 kg / m³; Stauchhärte: 40)
- Sitzhöhe: 40 cm
- Rückenlehne als Sitzfläche geeignet, da Unterkonstruktion aus Holz





Bricks

- als Einzelmodule 30 oder als 3er Modul 90 (um 90° / 180° / 270° drehbar)
- Typen Bricks 30: Bricks 30 Schale / Bricks 30 E-Box Lounge / Bricks 30 E-Box Lounge + Laptable



- Typen Bricks 90:

- Bricks 90 Schale / Schale / Schale
- Bricks 90 E-Box Lounge / Schale / Schale
- Bricks 90 Schale / E-Box Lounge / Schale
- Bricks 90 Schale / Schale / E-Box Lounge
- Bricks 90 E-Box Lounge Laptable / Schale / Schale
- Bricks 90 Schale / Schale / E-Box Lounge Laptable



- Bricks Elektrifizierung und Zubehör:


- E-Box immer mit Kabelauslassdose im Boden
- Zubehör: 3er Modul – 3x Strom oder 2x Strom / 1x Doppel RJ45
- Pflanzschale ist kein eigenes Modul, Einsatz als Zubehör in Bricks Schale
- Korpus auf Gehrung verleimt
- Materialstärke 19 mm
- integrierbare Pflanzschale: Wir empfehlen die Bepflanzung mit Hydrokultur und Wasserstandsanzeiger
- Laptable: um 360° drehbar

Ablagen

- Typen Ablage: Ablage 90 / Ablage 45
- Materialstärke 19 mm


Add-On-Blenden

- 30 cm breit, Einbuchtungen beidseitig
- 3 mm Stahlblech
- zur Integration von Add-Ons, wie zum Beispiel Leuchte oder Beistelltisch



Tische

- Tische – Komplettartikel immer mit E-Box
- nur einseitig verkettbar
- deshalb möglich als freistehendes Element oder Anfangs / Endelement
 - Sitztisch (72 cm) inkl. E-Box
 - Stehtisch (105 cm) inkl. E-Box
 - Stehtisch (105 cm) inkl. E-Box + Hebemechanik für versenkbaren Screen
 - Stehtisch (105 cm) inkl. Box mit Schale (für Pflanzgefäß)
- Länge Tischplatten: 135 / 180 / 210 cm jeweils zzgl. Box 30 cm




Module


Box für Sitztisch / Stehtisch

- Materialstärke 19 mm
- Box mit Schale für Stehtisch:
 - Schale oben (ausrüstbar mit Pflanzgefäß)
 - im unteren Teil 2 Flügeltüren und verstellbarer Fachboden
- E-Box für Sitz- bzw. Stehtisch:
 - 3 Flügeltüren und 1 Doppelklappe im Deckel
 - 2 verstellbare Fachböden rechts und links
 - 1 Kabelausschleuse (6 cm) im oberen Boden
 - 2 Kabelausschleusen im Unterboden
 - Elektrifizierung über Systemeinheit: 2er Modul 2x Strom oder 1x Strom / 1x Doppel RJ45
- E-Box für Stehtisch mit Screen (ohne Abbildung):
 - flächenbündig eingesetztes 3er Modul - 3x Strom oder 1x Strom / 1x Doppel RJ45 / 1x VGA oder 1x Strom / 1x Doppel RJ45 / 1x HDMI
 - ausgerüstet mit elektromotorischer Hebe- und Senkmechanik für Screen (max. Größe Screen B/T/H 646/90/392 mm max. Gewicht 7,7 kg), Standard VESA Anbindungsplatte
 - Metallblende für Screen Rückseite
 - 2 Flügeltüren im unteren Bereich


Box mit Schale für Stehtisch



E-Box für Sitztisch






E-Box für Stehtisch



Zubehör: L-Paravents (um 180° drehbar)


- Höhe 111,4 cm Oberkante vom Boden (= 3 OH auf Sockel)
- nur an Anfangs- / Endelementen (Polster) anbringbar
- als Unterposition des Polsters wählbar
- 5 cm Stärke zur Gesamtbreite addieren
- Typen L-Paravent:
 - L-Paravent 125 cm links / L-Paravent 125 cm rechts (ab 120 cm Modulbreite)
 - L-Paravent 185 cm links / L-Paravent 185 cm rechts (ab 180 cm Modulbreite)



Sessel/Sofas mit U-Paravent


SESSEL / SOFAS MIT U-PARAVENT

- als Festtypen in Produktkonfigurator wählbar
- Sonderfall: Gestelle NICHT eingerückt
- durchgehender Rahmen ermöglicht flexible Anbringung der Module
- U-Paravent 130 cm Höhe vom Boden




Typen Einsitzer

- Polster 90 Lehne durchgehend
- Bricks 30 Schale / Polster 90 Lehne rechts
- Polster 90 Lehne links / Bricks 30 Schale
- Bricks 30 E-Box Lounge / Polster 90 Lehne rechts
- Polster 90 Lehne links / Bricks 30 E-Box Lounge
- Bricks 30 E-Box Lounge + Laptable / Polster 90 Lehne rechts
- Polster 90 Lehne links / Bricks 30 E-Box Lounge + Laptable



Typen Zweisitzer:

- 2x Polster 90 Lehne durchgehend
- Polster 90 Lehne li / Bricks 30 Schale / Polster 90 Lehne re
- Polster 90 Lehne li / Bricks 30 E-Box Lounge / Polster 90 Lehne re
- Polster 90 Lehne li / Bricks 30 E-Box Laptable / Polster 90 Lehne re



Planung

GESTELL

- Regeln Gestelle:
 - möglichst wenig Gestelle / Seitenteile
 - Seitenteil immer 15 cm zur Fuge eingerückt oder Seitenteil exakt auf der Fuge zwischen 2 Modulen
 - Seitenteile möglichst gleichmäßig verteilt
 - kein Fußseitenteil mittig unter der Add-On-Blende

MODULE

Polster

- Regel: Bricks / Ablage geht direkt an Polster, ohne Blende

Bricks

- Regeln: Bricks nie direkt an Bricks / Bricks nie direkt an Ablage

Ablagen

- Regeln: Ablage nie direkt an Ablage / Ablage nie direkt an Bricks

Add-On-Blende

- Regeln:
 - Blende niemals außen (als Anfangs- / Endelement)
 - Blende nie angrenzend an Verkettungselement (Tisch oder L)
 - Blende nie angrenzend an Tisch

Zubehör: L-Paravents (um 180° drehbar)


- Regeln:
 - bei Polster mit Lehne immer nur auf Seite Lehne
 - innerhalb des L-Paravents keine Add-On-Blende
 - innerhalb des L-Paravents kein Verkettungselement mit Tisch
 - L-Paravent links nur mit Polster Lehne links oder durchgehend
 - L-Paravent rechts nur mit Polster Lehne rechts oder durchgehend

Planung

VERKETTUNGEN


Linearverkettung

- einfachste Form der Verkettung ist die Linearverkettung
 - endlos möglich
 - Rahmen treffen sich immer mittig auf Fußseitenteil
 - Variante: Linearverkettung mit Tisch (Breite 30 cm)
 - Tisch inkl. 1 Seitenteil (= 2 Füße), inkl. Add-On-Blende
 - auch hier: angrenzende Rahmen hängen sich mittig auf Fußseitenteil ein
- Regeln:
- nie gefolgt von Add-On-Blende
 - nie gefolgt von Tisch oder von Verkettungselement
 - nie Bricks 30 / 90 mit Laptable direkt neben Tisch (davor / danach)
 - nie außen




T- und Kreuz- Verkettung

- immer „Abzweig“ an 90er Element
- 2 bzw. 3 Teile als normale Linearverkettung
- Abzweige verbunden mit Montageplatten




T- und Kreuz- Verkettung




L-Verkettung

- L-Verkettungselement 90x90
- mit 2 je 15 cm überstehenden Beams und 45° gedrehtem Seitenteil
- Querträger und Füße im Element beinhaltet
- Regeln:
 - nie Verkettungselement neben Verkettungselement!
 - keine Add-On-Blende neben L-Verkettungselement
 - es muss beidseitig ein Rahmen folgen, Anbindung an Tisch also nicht möglich
- Bestückung mit allen Modulen 90x90, alle Drehungen der Module möglich
- Anbindung mit maximal 120er Rahmen ab 15 cm überstehendem Beam bis zum nächsten Fuß (= 150 cm Module), ab da Linearverkettung endlos möglich




U-Aufstellung

- ohne Fuß im Mittelteil nicht möglich! (Außenspannweite zu groß)
- deshalb min. 1 Fuß und 2x 60 cm Rahmen (plus 2x 15 cm Überstand)
- Das bedeutet: mit Fuß min. 150 Modulbreite Mittelteil – 120 und 135 geht nicht
- Achtung: deshalb z.B. Polster 135 im U nicht möglich (zu viele Füße, Optik)





Z-Aufstellung ohne Zwischenfuß im Mittelteil

- Rahmen maximal 75 (plus 2 x 15 cm überstehender Beam)
- Das bedeutet: maximal 105 Modulbreite dazwischen ohne Fuß



Z-Aufstellung mit einem Zwischenfuß im Mittelteil

- Rahmen min. 60 bis zum nächsten Fuß, max. 120 (plus 2 x 15 cm überstehender Beam)
- Das bedeutet: mit Fuß min. 150 Modulbreite Mittelteil – 120 und 135 geht nicht (Optik!)
- max. 270 Modulbreite Mittelteil (mit einem Fuß)




Welches Modul darf folgen:

	Polster	Bricks	Ablage	Add-On-Blenden	Tische
Polster	•	•	•	•	•
Bricks	•			•	•
Ablage	•			•	
Add-On-Blenden	•	•	•		
Tische	•	•			


Anleitung Produktkonfigurator

ophelis docks bietet als echtes Baukastensystem eine nahezu unbegrenzte Vielfalt an Möglichkeiten der Konfiguration. Beginnend mit den unterschiedlichen Modulen, die frei auf den Gestellen angeordnet und rotiert werden können, über die Materialien und Farben bis hin zu verschiedenen Varianten der Verkettung kann docks nach den individuellen Bedürfnissen und Vorlieben des Nutzers zusammengestellt werden.



Damit das spielerisch einfach und auch bezüglich der konstruktiv-technischen Aspekte fehlerfrei möglich ist, haben wir ein Datenpaket innerhalb der Software pconPlanner programmieren lassen und stellen Ihnen beides im Downloadbereich auf unserer Homepage zur Verfügung.

Bitte beachten Sie die Systemanforderungen, die wir in einem pdf Dokument zusammengefaßt haben. Für Mac-Nutzer ist eine Virtualisierungssoftware wie z.B. Parallels notwendig, um das Programm lauffähig zu machen.



Gewichte und Ladeeinheiten

Modell	Artikel	Bezeichnung	Gewicht in kg	Ladeeinheiten in cbm
DC	ABD	Abdeckkappe	0,44	
DC	AB045	Ablage 45x90	6,06	0,01
DC	AB090	Ablage 90x90	13,57	0,02
DC	ADD030	Add-On Blende 30x90	6,30	
DC	B0030EH	E-Box Stehtisch	45,82	0,21
DC	B0030EHS	E-Box Stehtisch mit Hebemechanik Screen	50,57	0,21
DC	B0030EN	E-Box Sitztisch	31,10	0,13
DC	B0030SH	Box Stehtisch Schale	44,53	0,21
DC	BR030E	Bricks 30 E-Box Lounge 30x90	10,13	0,04
DC	BR030L	Bricks 30 E-Box Laptable 30x90	14,11	0,10
DC	BR030S	Bricks 30 Schale 30x90	10,58	0,04
DC	BR090ESS	Bricks 90 E-Box Lounge links / Schale / Schale 90x90	23,71	0,12
DC	BR090LSS	Bricks 90 E-Box Laptable links / Schale / Schale 90x90	27,69	0,30
DC	BR090SES	Bricks 90 Schale / E-Box Lounge/ Schale 90x90	22,17	0,12
DC	BR090SSE	Bricks 90 Schale / Schale / E-Box Lounge rechts 90x90	23,71	0,12
DC	BR090SSL	Bricks 90 Schale / Schale / E-Box Laptable rechts 90x90	27,69	0,30
DC	BR090SSS	Bricks 90 Schale / Schale / Schale 90x90	25,64	0,12
DC	FS	Fußseitenteil	8,07	0,01
DC	KST-1	Kabelstrumpf 1 m weiß	0,52	
DC	KST-2	Kabelstrumpf 2 m weiß	0,54	
DC	KST-3	Kabelstrumpf 3 m weiß	0,55	
DC	PAL125L	L-Paravent 125 cm links	75,73	0,90
DC	PAL125R	L- Paravent 125 cm rechts	75,73	0,90
DC	PAL185L	L-Paravent 185 cm links	102,86	1,34
DC	PAL185R	L-Paravent 185 cm rechts	102,86	1,34
DC	PAU-099	U-Paravent 99 cm für Einsitzer mit Modul 90x90	85,36	0,88
DC	PAU-129	U-Paravent 129 cm für Einsitzer mit Modul 90x90 und Bricks 30	91,55	1,14
DC	PAU-189	U-Paravent 189 cm für Zweisitzer mit 2 Modulen 90x90	103,62	1,67
DC	PAU-219	U-Paravent 219 cm für Zweisitzer mit 2 Modulen 90x90 und Bricks 30	109,80	1,94
DC	P0090DU	Polster 90x90 Lehne durchgehend	14,15	0,38
DC	P0090HO	Hocker 90x90	14,00	0,12
DC	P0090LI	Polster 90x90 Lehne links	14,10	0,38
DC	P0090RE	Polster 90x90 Lehne rechts	14,10	0,38
DC	P0135LI	Polster 135x90 Lehne links	14,35	0,57
DC	P0135RE	Polster 135x90 Lehne rechts	14,35	0,57
DC	R060	Rahmen 60	8,89	0,03
DC	R075	Rahmen 75	11,50	0,03
DC	R090	Rahmen 90	12,85	0,04
DC	R090U	Rahmen 90 für Festtyp mit U-Paravent	14,38	0,05
DC	R105	Rahmen 105	14,19	0,04

Modell	Artikel	Bezeichnung	Gewicht in kg	Ladeeinheiten in cbm
DC	R120	Rahmen 120	15,58	0,05
DC	R120U	Rahmen 120 für Festtyp mit U-Paravent	19,20	0,06
DC	R135	Rahmen 135	16,89	0,06
DC	R150	Rahmen 150	19,49	0,06
DC	R165	Rahmen 165	20,84	0,07
DC	R180	Rahmen 180	22,19	0,07
DC	R180U	Rahmen 180 für Festtyp mit U-Paravent	28,08	0,09
DC	R195	Rahmen 195	24,79	0,08
DC	R210	Rahmen 210	26,14	0,09
DC	R210U	Rahmen 210 für Festtyp mit U-Paravent	33,07	0,11
DC	SCRHDMI	Systemeinheit mit 1x Strom / 1x Doppel RJ45 / 1x HDMI weiß	0,15	
DC	SCRSD3	Systemeinheit mit 3x Strom weiß	0,15	
DC	SCRVGA	Systemeinheit mit 1x Strom / 1x Doppel RJ45 / 1x VGA weiß	0,15	
DC	SD1RJ2	Systemeinheit mit 1x Strom / 1x Doppel RJ45 weiß	0,30	
DC	SD2	Systemeinheit mit 2x Strom weiß	0,40	
DC	SD2RJ2	Systemeinheit mit 2x Strom / 1x Doppel RJ45 weiß	0,15	
DC	SD3	Systemeinheit mit 3x Strom (= ZT SD) weiß	0,29	
DC	TEH165	Tisch Stehhöhe 135x90 mit E-Box 30x90 als Einzeltisch und verkettbar	105,13	1,56
DC	TEH165-S	Tisch Stehhöhe 135x90 mit E-Box 30x90 + Hebemechanik für Screen, als Einzeltisch und verkettbar	109,88	1,56
DC	TEH165S	Tisch Stehhöhe 135x90 mit Box 30x90 Schale als Einzeltisch und verkettbar	103,83	1,56
DC	TEH210	Tisch Stehhöhe 180x90 mit E-Box 30x90 als Einzeltisch und verkettbar	115,18	1,99
DC	TEH210-S	Tisch Stehhöhe 180x90 mit E-Box 30x90 + Hebemechanik für Screen, als Einzeltisch und verkettbar	119,93	1,99
DC	TEH210S	Tisch Stehhöhe 180x90 mit Box 30x90 Schale als Einzeltisch und verkettbar	113,89	1,99
DC	TEH240	Tisch Stehhöhe 210x90 mit E-Box 30x90 als Einzeltisch und verkettbar	122,38	2,27
DC	TEH240-S	Tisch Stehhöhe 210x90 mit E-Box 30x90 + Hebemechanik für Screen, als Einzeltisch und verkettbar	127,13	2,27
DC	TEH240S	Tisch Stehhöhe 210x90 mit Box 30x90 Schale als Einzeltisch und verkettbar	121,08	2,27
DC	TEN165	Tisch Sitzhöhe 135x90 mit E-Box 30x90 nur Start-/ Endelement	77,19	1,12
DC	TEN210	Tisch Sitzhöhe 180x90 mit E-Box 30x90 nur Start-/ Endelement	84,15	1,42
DC	TEN240	Tisch Sitzhöhe 210x90 mit E-Box 30x90 nur Start-/ Endelement	89,29	1,62
DC	VKPL	Montageplatte Verkettung	0,81	0,00
DC	VK030TI	Verkettungselement Tisch	23,37	0,18
DC	VK090L	L-Verkettungselement	26,16	0,46
DC	3MAG	System-Anschlußkabel 3 m weiß	0,36	
DC	3MVG	System-Verbindungskabel 3 m weiß	0,36	
DC	5MAG	System-Anschlußkabel 5 m weiß	0,36	
DC	5MVG	System-Verbindungskabel 5 m weiß	0,36	

Variantenschlüssel

LAPTABLE BRICKS, TISCHPLATTEN, PLATTE VERKETTUNGSELEMENT MIT TISCH, ABLAGE, KORPUS BRICKS, BOX TISCHE

Preisgruppe 1 (Melamin)	ophelis Kürzel
Atlasweiß	WT
Softweiß	WS
Taupe	TP
Schwarz	SZ
Olive hell	OH
Schichtstoff WT, Kante WT (Fliehkante)	FT*
Preisgruppe 5 (Furnier/Lack)	
Eiche geölt / Eiche geölt (Fliehkante)	EO / FO*
Eiche schwarz / Eiche schwarz (Fliehkante)	EI / FC*
Zitronengelb / Zitronengelb (Fliehkante)	ZG / FZ*
Wasserblau / Wasserblau (Fliehkante)	WB / FW*
Lichtgrün / Lichtgrün (Fliehkante)	VC / FL*
Kieselgrau / Kieselgrau (Fliehkante)	KL / FP*
Telegrau 4 / Telegrau 4 (Fliehkante)	TE / FG*
Graphitschwarz / Graphitschwarz (Fliehkante)	NG / FS*
Verkehrsweiß / Verkehrsweiß (Fliehkante)	BS / FV*
Info: Bei Materialmix Tische + Bricks für Korpus E-Box und Tischplatte bzw. Laptable setzt sich der Preis wie folgt zusammen: Korpus PG 1 / Laptable bzw. Tischplatte PG 5: Mehrpreis auf PG 1 Korpus PG 5 / Laptable bzw. Tischplatte PG 1: PG 4 * Fliehkante auf 13mm, Trägermaterial MDF schwarz durchgefärbt (nur für Laptable + Platte Verkettungselement mit Tisch): zzgl. Mehrpreis auf die jeweilige PG	

FUSSSEITENTEILE, ABDECKKAPPE, BEAM STEHTISCH, ADD-ON-BLENDE

Pulverlackierung	ophelis Kürzel
Atlasweiß	WT
Schwarz	SZ

POLSTER, PARAVENTS

Herstellerbezeichnung	Farbe	ophelis Kürzel
kvadrat Remix 2 (Preisgruppe 20)		
123	hellgrau	34
133	dunkelgrau	35
143	blaugrau	36
152	Salz+Pfeffer	37
233	cappuccino	38
422	ocker	39
612	rosé	40
643	orange	47
672	braunrosé	48
773	dunkelblau	49
823	hellblau	50
852	braunblau	57
912	maigrün	58
982	flaschengrün	59

Herstellerbezeichnung	Farbe	ophelis Kürzel
camira Blazer (Preisgruppe 20)		
Cardiff CUZ1N	tannengrün	01
Edge Hill CUZ90	terracotta Mélange	02
Hull CUZ1P	petrol	03
Kingsmead CUZ67	braungrau Mélange	04
Knightsbridge CUZ26	blau	05
Silverdale CUZ28	weißgrau Mélange	06
Trevelyan CUZ31	taupe Mélange	07
camira Hemp (Preisgruppe 20)		
Acre HHWP19	erbsengrün	27
Gorse HHWP03	ocker	28
Oat HHWP05	beige	29
Plough HHWP01	braun	30
Pollen HHWP08	terracotta	32
Trough HHWP20	türkis	33
camira Craggan (Preisgruppe 20, nur für Polster)		
Marsh ZAN04	hellgrau maigrün	08
Millstone ZAN07	dunkelgrau rot	09
kvadrat Hallingdal 65 (Preisgruppe 21)		
103	beige-weiß	10
123	graumix	11
166	Salz+Pfeffer	13
227	hellbraun grau	14
407	gelb	15
420	gelb-grün	16
573	magenta rot	17
600	orange	18
687	rotmix	20
733	blaumix	23
840	türkis weiß	24
890	blaugrün	25
960	grün	26
kvadrat Steelcut Trio 2 (Preisgruppe 21)		
124	Salz+Pfeffer	60
133	weiß hellgrau dunkelgrau	61
153	grau schwarz	62
213	weiß hellbraun grau	63
383	braunmix	64
425	gelb rot schwarz	65
515	weiß pink gelb	66
533	orange rot gold	67
553	orange rot pink	68
645	rosé rot grün	69
745	blau rosa schwarz	70
845	türkis kupfer schwarz	71
853	türkis olive blau	72
883	olive türkis lila	73
933	gelb grün lila	74

Technische Daten Stoffe

	Zusammensetzung	Pilling	Scheuerfestigkeit	Flammfestigkeit	Lichtehtheit	Reibechtheit (Nass/Trocken)	Nachhaltigkeit
camira Blazer	100% Schurwolle	---	50.000 Martindale	EN 1021-1/2: 2006, BS 7176: 2007 Low Hazard, UNI9175 Classe 1 IM	5 (ISO 105 - B02:1999)	4 / 4 (ISO 105 - X12:2002)	EU-Flower
camira Hemp	60% Wolle 40% Hanf	---	50.000 Martindale	EN 1021-1/2: 2006, BS 7176: 2007 Low and Medium Hazard, BS 5852: 2006 Section 4 Ignition Source 5	5 (ISO 105 - B02:1999)	3 / 4 (ISO 105 - X12:2002)	---
camira Craggan	97% Schurwolle 3% FR Viscose	---	50.000 Martindale	EN 1021-1/2, BS 7176: 2007 Low and Medium Hazard, BS 5852: 2006 Section 4 Ignition Source 5	5 (ISO 105 - B02:1999)	4 / 4 (ISO 105 - X12:2002)	---
kvadrat Steelcut Trio 2	90% Schurwolle 10% Nylon	3–4	80.000 Martindale	EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 ignition source 2-3. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. NFPA 260. AS/NZS 3837 Klasse 2. IMO A.652(16). Crib 5 bei schwerentflammbarer Ausrüstung	5–7	4 / 4–5	EU-Flower
kvadrat Hallingdal 65	70% Schurwolle 30% Viscose	3	100.000 Martindale	EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 ignition source 2-5. DIN 4102 B2. ÖNORM B1/Q1. NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16).	5–7	3–5 / 4–5	EU-Flower
kvadrat Remix 2	90% Schurwolle 10% Nylon	3–4	100.000 Martindale	AS/NZS 3837, class 2. BS 5852, ig.s. 2-3, part 1. EN 1021-1/2. IMO A.652(16). NF D 60 013. UNI 9175, 1IM. US CAL. TECH. BULL. 117. ÖNORM B1/Q1	5–7		EU-Flower

Pflegeanleitung Stoffe

Gewerblich genutzte Stoffe können nicht sich selbst überlassen werden, auch nicht jene, die mit einem schmutzabweisenden Mittel behandelt wurden. Ohne eine ordentliche Pflege und Aufmerksamkeit können sie viel zu früh alt und schmutzig aussehen. In extremen Fällen können sie sogar durchscheuern.

Stoffpflege am Arbeitsplatz und bei gewerblicher Nutzung ist keine Wissenschaft, und es gibt natürlich Parallelen dazu, wie Sie Ihre Polstermöbel zuhause pflegen. Wenn ein paar einfache Regeln befolgt werden, kann die Lebensdauer und das gute Aussehen des visuell reizvollsten Möbelbestandteils um Jahre verlängert werden.

Saugen Sie den Stoff regelmäßig ab

Teppiche saugen wir, ohne zu zögern, das Gleiche gilt für Sofas und Autopolster. Damit entfernen wir Staub und groben Schmutz, der wie Sandpapier abschleifen und die Fasern des Stoffes zerstören kann.

Kümmern Sie sich schnell um Verschüttetes und Flecken

Versuchen Sie wie zuhause mit einem Stück Küchenpapier oder einem feuchten Tuch das Verschüttete aufzuwischen, bevor es einziehen und trocknen kann. Nachdem die überschüssige Flüssigkeit entfernt wurde, kann der Stoff mit einer Reinigungslösung, wie z. B. einem Polsterschaum, -reinigungsmittel oder einer Handseife aus dem Supermarkt gereinigt werden. Je länger Verschüttetes und Flecken auf dem Stoff verbleiben, desto schwieriger wird es, sie zu entfernen.

Polsterbezüge aus Wolle und Wollmischgewebe

Wolle hat von Natur aus komplexe, funktionelle Fasern, die auch über lange Zeit ihre Form und ihr Aussehen bewahren. Die überlappenden äußeren Schuppen an ihrer Oberfläche, die Kutikula, agieren wie ein Mikroschutzschild, der Staub und Schmutz abweist und eine natürliche Fleckunempfindlichkeit bietet, so dass Verschüttetes die Faseroberfläche nur sehr langsam durchdringen kann. Wolle hat zudem eine natürliche Krause und Dehnbarkeit, die praktisch eine unbegrenzte Kompression und Wiederausdehnung ermöglicht, während synthetische Stoffe im Laufe der Zeit und durch den Gebrauch immer flacher und lebloser werden.

Reinigungsempfehlung – saugen, einschapponieren und trockenreinigen

Zusätzlich zum regelmäßigen Saugen kann Wolle auch mit einem Marken-Polsterschaum wie Vanish oder Sapur gereinigt werden. Für eine gründlichere Rei-

nigung sollte Wolle nur trockengereinigt werden, da eine zu hohe Durchnässung zum Schrumpfen führen und das Aussehen verändern kann. Die Trockenreinigung beinhaltet den Einsatz von organischen Lösungsmitteln und wenig oder gar kein Wasser, um Schmutz, Flecken und sonstige Verunreinigungen aus Stoff zu entfernen. Verwenden Sie auf Möbeln mit einem Polsterstoff aus Wolle niemals Bleiche, Ammoniak, Basen oder starke Säuren.

Seien Sie beim Gebrauch von organischen Lösungsmitteln wie Nagellackentferner, Wundbenzin oder Terpentin vorsichtig, denn sie können Polsterschaumstoffe und Plastik auflösen. Probieren Sie sie immer erst an einer verdeckten Stelle aus. Hinweise zum Entfernen spezifischer Flecken, die am Arbeitsplatz oder in anderen gewerblichen Bereichen häufig entstehen, finden Sie unten:

Kugelschreiber und Filzstift

Benutzen Sie Wundbenzin oder Nagellackentferner, dann waschen Sie den Bereich mit einer Seifenlauge, für die Sie etwas Spülmittel oder Handseife in lauwarmes Wasser geben.

Kaugummi

Benutzen Sie einen mit Eiswürfeln gefüllten Plastikbeutel, damit das Kaugummi friert, in lose Stücke gebrochen und entfernt werden kann. Wenn dies nicht funktioniert, benutzen Sie Nagellackentferner und anschließend eine Seifenlauge, für die Sie Spülmittel oder Handseife in lauwarmes Wasser geben.







Essen und Getränke

Benutzen Sie ein Spül- oder Handwaschmittel, das Sie mit lauwarmem Wasser verdünnen und mit einem sauberen weißen Tuch anwenden. Wenn Sie damit keinen Erfolg haben, probieren Sie es mit einem Marken-Polsterreinigungsschaum wie Vanish oder Fleckenteufel.







Lippenstift und Nagellack







Benutzen Sie Wundbenzin oder Nagellackentferner, dann waschen Sie den Bereich mit einer Seifenlauge, für die Sie etwas Spülmittel oder Handseife in lauwarmes Wasser geben.

Festtypenpreisliste

Erläuterung		Preis von (Euro)	Preis bis (Euro)
Einsitzer: 1x Polster 90, U-Paravent 		2.880	3.611
Einsitzer: 1x Polster 90, Bricks 30, U-Paravent 	mittig: Schale mittig: E-Box mittig: E-Box Laptable	3.152 3.305 3.521	3.806 3.818 4.092
Zweisitzer: 2x Polster 90, U-Paravent 		4.265	5.385
Zweisitzer: 2x Polster 90, Bricks 30, U-Paravent 	mittig Schale mittig: E-Box mittig: E-Box Laptable	4.534 4.687 4.903	5.911 6.197 6.471
Stehtisch mit E-Box 30 	Breite 165 Breite 210 Breite 240	1.417 1.461 1.497	2.252 2.337 2.401
Stehtisch 135 mit E-Box 30 mit Hebemechanik Screen 	Breite 165 Breite 210 Breite 240	2.746 2.790 2.826	3.581 3.666 3.730

Festtypenpreisliste

Erläuterung	Preis von (Euro)	Preis bis (Euro)
Festtyp Ablage / Polster 135 	1.770	2.097
Festtyp Doppelhocker 	1.866	2.246
Festtyp 2er Polstergruppe mit Ablage 	3.269	3.852
Festtyp 4er Polstergruppe mit Ablage 	6.538	7.704
Festtyp Ablage / Add-On-Blende / 2x Polster 90 	2.977	3.466
Festtyp Tisch / Polster 	3.424	4.460

Erläuterung	Preis von (Euro)	Preis bis (Euro)
Festtyp Treffpunkt 	4.606	5.993
Festtyp Lounge / Warten 	6.826	8.955
Festtyp Ecke mit L-Verkettung (nur docks) 	5.486	6.840
Festtyp Lagerfeuer 	10.890	13.658
Festtyp großer Treffpunkt / großes T 	12.102	15.355
Festtyp großes L (ohne Sitztische / ohne facett Regale) 	8.949	10.862

ophelis GmbH

Dr.-Alfred-Weckesser-Straße 1 D-76669 Bad Schönborn
Telefon: +49(0)72 53.83-0 Fax: +49(0)72 53.83-338
www.ophelis.de info@ophelis.de

